

**ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ACCESORII MONTAJ STALPI  
FIȘA TEHNICĂ NR.06**

**FORMULAR F5**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PRIZA █████ PENTRU SINA DIN**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: alba</li> <li>• Curent: 16A</li> <li>• Dimensiuni: 76x45x45mm</li> <li>• Grad de protecție: IP20</li> <li>• Protecție copii: nu</li> <li>• Tensiune: 250V</li> <li>• Tip legături: borne cu suruburi 1.5-2.5mm</li> <li>• Tip montaj: sina DIN 35mm</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		

**PROIECTANT,**



**OFERTANT,**

*(semnătură autorizată)*

**PRECIZĂRI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ACCESORII MONTAJ STALPI  
FIȘA TEHNICĂ NR.07**

**FORMULAR F5**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: PRESETUPE PG 16**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondena propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip: PG</li> <li>• Material: Poliamida</li> <li>• Culoare: Gri</li> <li>• Grad de protecție: IP68</li> <li>• Dimensiune (Ø): 16mm</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		



**OFERTANT,**  
(semnătură autorizată)

**PRECIZĂRI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ACCESORII MONTAJ STALPI  
FIȘA TEHNICĂ NR.08**

**FORMULAR F5**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Suport suprainaltat pentru camera PTZ**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Montaj: perete</li> <li>▪ Greutate suportata: max. 10 Kg.</li> <li>▪ Material: Aliaj Aluminiu</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		



**OFERTANT,**  
(semnătură autorizată)

**PRECIZĂRI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA**  
**FIȘA TEHNICĂ NR.01**

**FORMULAR F5**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: NVR 4K Ultra-series Professional 64 canale, 320Mbps, RAID**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondena propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nr Canale 32-ch</li> <li>• Inregistrare 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p</li> <li>• Latime banda intrare 320Mbps / iesire 256Mbps</li> <li>• Capacitate decodare 1-ch@32 MP (30 fps) / 2-ch@12 MP (20fps) / 4-ch@8 MP (25fps) / 8-ch@4 MP (30fps) / 16-ch@1080p (30fps)</li> <li>• Redare 1-16 canale sincronizate</li> <li>• Compresie H.265+/H.265/H.264/H.264+</li> <li>• Iesire Video 2 x HDMI: HDMI.1 - 4K (3840 x 2160), HDMI.2 - (1920x1080), 1 x VGA: 1920 x 1080</li> <li>• Stocare 8 x HDD max 10TB, 1 x eSATA</li> <li>• RAID RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 si RAID10</li> <li>• Alarma 16IN/4OUT</li> <li>• Analiza video (VCA) POS, Detectie fata, Detectie perimetrata, Smart Playback, etc.</li> <li>• Functii speciale camere ANPR. Fisheye camera dewarp, People counting</li> <li>• Interfete externe 3xUSB, 2 x LAN 10/100/1000Mb, 1 x eSATA, 1 x RS-485 (full-duplex), 1 x RS-232, 1 x keyboard</li> <li>• Audio 1 intrare / 1 iesire</li> </ul>		
2	<p><b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate</p>		
3	<p><b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune</p>		
4	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b></p>		

**PROIECTANT,**



**OFERTANT,**

(semnătură autorizată)

**PREȚURILE:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA**  
**FIȘA TEHNICĂ NR.02**

**FORMULAR F5**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Hard disk 8TB**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tip Surveillance (special pentru sisteme de supraveghere video)</li> <li>• Capacitate 8 TB</li> <li>• Buffer 256 MB</li> <li>• Timp de acces 2.9 ms</li> <li>• Interfata SATA 3</li> <li>• Consum 9W</li> <li>• Temperatura de operare 5°C ~ +70°C</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		

**PROIECTANT**



**OFERTANT,**

*(semnătură autorizată)*

**PRECIZARI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**FORMULAR F5**

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA**  
**FIȘA TEHNICĂ NR.03**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Monitor LED 4K 55", HDMI, VGA, LAN, USB, Audio**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ecran LED Backlight</li> <li>• Marime ecran 55 inch</li> <li>• Rezolutie 4K@60Hz</li> <li>• Luminozitate 350 cd/m2</li> <li>• Contrast 1200:1</li> <li>• Timp raspuns 8ms</li> <li>• Unghi vizibilitate Horizontal 178°, Vertical 178°</li> <li>• Interfata 2 x HDMI, VGA, Audio IN/OUT, 1x USB, IN/OUT RS-232</li> <li>• Difuzor 2x5W</li> <li>• VESA 200mmx200mm (4 x M6-25mm)</li> <li>• Tensiune alimentare 100 ~ 240VAC</li> <li>• Consum max. 145W(on), 0.5 W(Standby)</li> <li>• Dimensiuni 1230.08 x 713.39 x 85.55 mm</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		



**OFERTANT,**

*(semnătură autorizată)*

*PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.*

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA**  
**FIȘA TEHNICĂ NR.04**

**FORMULAR F5**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Sursa neintreruptibila, UPS 3000VA/2400W -IPS**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondena propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plaja larga de tensiuni de alimentare (110V-300V)</li> <li>• Ecran LCD</li> <li>• Filtru activ de corectie factor de putere (PFC)</li> <li>• Factor putere iesire 0.9</li> <li>• acumulatori 4X12V/9Ah AGM incorporati</li> <li>• Posibilitate de montare pe rack 19" sau tower</li> <li>• Pornire la rece (DC)</li> <li>• Control CPU</li> <li>• Mod ECO</li> <li>• Selectare nivel baterie descarcata</li> <li>• Protectie la suprasarcina si scurtcircuit</li> <li>• Alarma acustica si vizuala</li> <li>• Curent de incarcare controlat automat si protectia acumulatorilor la supraincercare/ descarcare</li> <li>• Gestionare avansata a acumulatorilor</li> <li>• Repornire automata</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		



**OFERTANT,**

*(semnătură autorizată)*


*PRECIZĂRI: Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.*

**FORMULAR F5**

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA  
FIȘA TEHNICĂ NR.05**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Rack podea 19" 42U 800x1000/18U 19" 600x600 /  
perete 18U 19" 600x450**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondena propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard industrial</li> <li>• Dimensiune: 19"</li> <li>• Material: tablă de oțel laminat la rece, fosfatată (SPCC), vopsire în câmp electrostatic, grosime: 1.5 mm-0.8 mm</li> <li>• panouri laterale: detașabile (blocare opțională)</li> <li>• predecupare: pentru acces cabluri în panoul superior, inferior, spate</li> <li>• ușă: sticlă securizată, prevăzută cu încuietoare metalică, deschidere la 180 grade</li> <li>• grad de protecție: IP 20</li> <li>• dimensiuni: 42U - 800x1000 / 18U podea - 600x600 / 18U perete - 600x450</li> <li>• volum: 0.437 mc / 0.152 mc / 2.</li> <li>• Temperatură operare: -20 °C la 60</li> <li>• Umiditate operare: 5% to 95%</li> <li>• protecție UV;</li> <li>• protecție împotriva umidității și coroziunii, rozătoarelor</li> </ul>		
2	<p><b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate</p>		
3	<p><b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune</p>		
4	<p><b>Alte condiții caracter tehnic</b></p>		



**OFERTANT,**

*(semnătură autorizată)*

**PRECIZĂRI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.



**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA**  
**FIȘA TEHNICĂ NR.06**

**FORMULAR F5**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Switch 8 porturi PoE+, 2 porturi uplink (RJ45-SFP)**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porturi PoE 8 x PoE+ Long range 200 m</li> <li>• Porturi Uplink Nu are</li> <li>• Putere PoE Max. 65W</li> <li>• Management Nu</li> <li>• Protocoale suportate 802.3/u/ab/x/p/af/at</li> <li>• Protectie ESD, descarcari electrice, anti-interferente</li> <li>• Fiabilitate (MTBF) 612.000 ore de functionare</li> <li>• Alimentare 100 - 240 V AC, 50/60Hz, 2.5A</li> <li>• Temperatura operare 0° - 40° C</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		



**OFERTANT,**

*(semnătură autorizată)*

**PRECIZĂRI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA**  
**FIȘA TEHNICĂ NR.07** **FORMULAR F5**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Switch [REDACTED], 16 x Gigabit PoE+, 4 x Gigabit/SFP, putere 370W**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corepondena propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porturi PoE 16 x [REDACTED] PoE+</li> <li>• Putere PoE Max. 370 W</li> <li>• Porturi Uplink 4 x [REDACTED] SFP</li> <li>• Management Web, SNMP v1, v2c, v3, RMON v1, LLDP</li> <li>• Protocoale suportate 802.1d/p/Q/s/w/X/ab, 802.3/u/x/z/ab/ad/af/at/az</li> <li>• Protectie ESD, descarcari electrice, anti-interferente</li> <li>• Fiabilitate (MTBF) 192.382 ore de functionare</li> <li>• Tensiune alimentare 100 - 240V AC, 50/60Hz</li> <li>• Temperatura operare -5° - 50° C</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		



**OFERTANT,**  
*(semnătură autorizată)*

**PRECIZĂRI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA**  
**FIȘA TEHNICĂ NR.08**

**FORMULAR F5**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Router 5 x Fast Ethernet, 5 x Gigabit, 1 x PoE, RouterOS L4, 1U**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Procesor/Chip Atheros AR9344 600 MHz</li> <li>• Memorie RAM 128 MB</li> <li>• Capacitate stocare 128 MB</li> <li>• Tip stocare NAND</li> <li>• Sistem operare RouterOS L5</li> <li>• Numar porturi RJ45 5 x 10/100 Mbps, 5 x 10/100/1000 Mbps (LAN)</li> <li>• Numar porturi SFP 1 X 1.25Gbit/s</li> <li>• Intrare PoE Pasiva</li> <li>• Iesire PoE Pasiv portul 10</li> <li>• MTBF 200000 ore la 25°C</li> <li>• Altele USB 2.0, Afisaj LCD, port serial RJ45</li> <li>• Alimentare DC 8-30V(alimentator inclus 24 V 1.2 A), PoE pasiv</li> <li>• Consum 28W max</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		



**OFERTANT,**

*(semnătură autorizată)*

**PRECIZĂRI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA**  
**FIȘA TEHNICĂ NR.09**

**FORMULAR F5**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Tastatura comanda, ecran de 10.1" touchscreen, joystick 4 axe**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem de operare Android 6.0</li> <li>• Ecran 10.1 inch TFT touch screen</li> <li>• Compatibilitate DVR, DVS, NVR, camere IP si PTZ, etc.</li> <li>• Rezolutie ecran 1280x800</li> <li>• Joystick 4D</li> <li>• Interfata ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps</li> <li>• Wi-Fi Da</li> <li>• Interfata USB 2 x USB2.0 interfaces</li> <li>• Interfata video 1 x HDMI, 1 x DVI</li> <li>• Audio 1 IN / 1 OUT</li> <li>• Alimentare 12V DC sau PoE, max 15W</li> <li>• Temperatura de operare -10°C ~ + 55°C</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		



**OFERTANT,**

*(semnătură autorizată)*

**PRECIZARI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**FORMULAR F5**

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA  
FIȘA TEHNICĂ NR.10**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Control dipecerat Server Client Desktop PC tower, Intel i7-13700K, 16 GB RAM, 1 TB SSD, DVD-RW, NVIDIA 8 GB, Windows 11 Pro**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondena propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• procesor: 2 x Intel 16-Core Xeon Gold 6130 2.10 GHz (3.70 GHz Turbo, 22MB Cache)</li> <li>• Memorie RAM: 128GB DDR4 ECC (8 x 16GB)</li> <li>• Stocare: 1TB SSD M2 NVMe nou</li> <li>• Placa video: nVidia Quadro P4000 - 8GB GDDR5 / 256 bit / 1792 CUDA Cores</li> <li>• Sistem de operare: Fara sistem de operare, optional licenta Microsoft Refurbished</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		



**OFERTANT,**  
(semnătură autorizată)

**PRECIZĂRI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA** **FORMULAR F5**  
**FIȘA TEHNICĂ NR.11**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: Monitor LED IPS Dell 31.5", 4K UHD, Display Port, Negru/Argintiu**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Diagonala (inch) 32</li><li>• Rezoluție maxima (pixeli) 3840x2160</li><li>• Tehnologie display led</li><li>• Format ecran 16:9</li><li>• Timp de raspuns 5 ms</li><li>• Rata de refresh (Hz) 60</li></ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT,



OFERTANT,

(semnătură autorizată)

**PRECIZĂRI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**FORMULAR F5**

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA**  
**FIȘA TEHNICĂ NR.12**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: DECODOR**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondena propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <p><b>Interface</b></p> <p><b>Network Interface</b> RJ45 interface × 2, 10/100/1000 Mbps adaptive Optic interface × 2, 100 base-FX/1000 base-X An RJ45 interface and an optic interface form a combo.</p> <p><b>Serial Interface</b> RS-232 (RJ45) × 1, RS-485 × 1</p> <p><b>Audio Output</b> 16 (DB15 × 2)</p> <p><b>Two-Way Audio Out</b> 1 (3.5 mm connector, 2.0 Vp-p, 1 K<math>\Omega</math>)</p> <p><b>Alarm In</b> 8</p> <p><b>Two-Way Audio In</b> 1 (3.5 mm connector, 2.0 Vp-p, 1 K<math>\Omega</math>)</p> <p><b>Alarm Out</b> 8</p> <p><b>General</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Power Supply</b> 100 to 240 VAC</li> <li>• <b>Power Consumption</b> ≤ 108 W</li> <li>• <b>Dimensions (W × D × H)</b> 440 mm × 321 mm × 88 mm (17.32 inch × 12.64 inch × 3.46 inch)</li> <li>• <b>Working Temperature</b> -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F)</li> <li>• <b>Working Humidity</b> 10% to 90%</li> <li>• <b>Weight</b> ≤ 6.4 kg (14.11 lb)</li> <li>• <b>Decoding</b></li> <li>• <b>Decoding Resolution</b> Up to 24MP (only for 3 encoder tracks mode)</li> <li>• <b>Decoding Channel</b> 128-ch</li> <li>• <b>Decoding Capability</b> 24MP@30fps: 8-ch, 12MP@20fps: 16-ch, 8MP@30fps: 32-ch, 5MP@30fps: 48-ch, 3MP@30fps: 80-ch, 1080p@30fps/3 Mbps: 128-ch</li> <li>• <b>Split Screen</b> 1/4/6/8/9/12/16/25/36</li> </ul> <p><b>Input</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Input</b> VGA, DVI-I</li> <li>• <b>Input Resolution</b> VGA, DVI-I: 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz</li> <li>• <b>Output</b> HDMI × 16, BNC × 8 (DB15 × 2)</li> </ul> <p><b>Output Resolution</b> HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz ( for odd interface</p>		

**FORMULAR F5**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondena propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
	only) , 1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz, 720p: 1280 × 720@50 Hz/60 Hz BNC: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		



**OFERTANT,**

(semnătură autorizată)

**PRECIZĂRI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.



**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA**  
**FIȘA TEHNICĂ NR.13**

**FORMULAR F5**

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: LICENTA-~~XXXXXXXXXXXX~~ Licenta Baza ~~XXXXXXXXXXXX~~

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x Software gestionare camere video <del>XXXXXXXXXXXX</del></li> <li>• 2x Licenta de inregistrare video 1 camera <del>XXXXXXXXXXXX</del> PSTOR-VIDEO STORAGE-BASE/1CH</li> <li>• 1x Licenta de inregistrare pe PC pentru poza <del>XXXXXXXXXXXX</del></li> <li>• 2x Licenta de extindere 1 canal (camera) pentru <del>XXXXXXXXXXXX</del></li> <li>• 2x Modul ANPR pentru <del>XXXXXXXXXXXX</del> 1 camera</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		



**OFERTANT,**

*(semnătură autorizată)*

**PRECIZĂRI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**FORMULAR F5**

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA**  
**FIȘA TEHNICĂ NR.14**

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: LICENTA CAMERA ~~XXXXXXXXXXXX~~ Licenta 1  
Camera ~~XXXXXXXXXXXX~~

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondena propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>XXXXXXXXXXXX</del> este un software de securitate integrat conceput pentru a răspunde provocărilor de securitate versatile într-o singură platformă intuitivă: de la gestionarea sistemelor individuale, cum ar fi securitatea video, controlul accesului, alarma de intruziune etc., până la colaborarea cu mai multe sisteme sub o arhitectură unificată. În timp ce protejează oamenii și proprietățile, face operațiunile zilnice mai eficiente și ajută diverse tipuri de utilizatori să ia decizii mai inteligente.</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		



**OFERTANT,**

*(semnătură autorizată)*

**PRECIZĂRI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**FORMULAR F5**

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA  
FIȘA TEHNICĂ NR.15**

UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: LICENȚA ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ Licența Smart Wall

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondena propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<p><b>Parametri tehnici și funcționali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del> Este platforma software Hikvision pentru integrarea și gestionarea sistemelor de securitate. Este concepută pentru a face față unei varietăți de provocări de securitate pe o singură platformă. Cu HikCentral Professional, veți gestiona cu ușurință mai multe sisteme individuale, cum ar fi securitatea video, controlul accesului, alarmele de securitate și multe altele, precum și explorarea funcționalităților între sisteme. Operațiunile zilnice devin mai eficiente, în timp ce protecția persoanelor și a bunurilor se îmbunătățește. Utilizatorii ajung să ia decizii mai inteligente.</li> </ul>		
2	<p><b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate</p>		
3	<p><b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune</p>		
4	<p><b>Alte condiții cu caracter tehnic</b></p>		



**OFERTANT,**  
*(semnătură autorizată)*

**PRECIZĂRI:** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția unuia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.

**ECHIPAMENTE DISPECERAT MONTATE IN PRIMARIE SI SEDIUL POLITIE LOCALA**  
**FIȘA TEHNICĂ NR.16**

**FORMULAR F5**

**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: LICENTA CAMERE ANPR**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondena propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	<b>Parametri tehnici și funcționali:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modul ANPR pentru <del>licențiere</del> realizeaza captura si stocare pentru camere ANPR License Plate Number pentru 1 camera ANPR (LPR), cauta, identifica si returneaza rezultate la cautare dupa numere inmatriculare (poze si video);</li> </ul>		
2	<b>Condiții privind exigențele de performanță (de asigurare a calității)</b> - certificate / declarație de conformitate		
3	<b>Condiții de garanție</b> 24 luni de la punerea în funcțiune		
4	<b>Alte condiții cu caracter tehnic</b>		



**OFERTANT,**

*(semnătură autorizată)*

**PREZINTE** Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 și 1, în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect atât proiectarea, cât și execuția uneia sau mai multor lucrări de construcții, responsabilitatea completării coloanelor 2 și 3 revine ofertantului.