

Obiectivul: Asfaltare/Amenajare intersecția Str.Petru Rares - Str.Uzinei cu DN85 pana la DJ282D

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Asfaltare drum local NC63408 intersecție Str.Uzinei pana la Dj282D	
4.1.1.1	Terasamente	
4.1.1.2	Infrastructura	
4.1.1.3	Suprastructura	
4.1.1.4	Acostamente betonate	
4.1.1.5	Amenajare intersecție DJ282D	
4.1.1.6	Amenajare drumuri laterale	
4.1.1.7	Hidraulica	
4.1.1.8	Siguranta circulatiei	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adăugată:	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	

Proiectant,



Obiectivul: Asfaltare/Amenajare intersectia Str.Petru Rares - Str.Uzinei cu DN85 pana la DJ282D

Obiectul: Asfaltare drum local NC63408 intersectie Str.Uzinei pana la Dj282D

Devizul: Terasamente

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	T1	Sapatura	mc	880,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	8,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1 584,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	T2	Blocaj din piatra sparta	mc	740,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	TSC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 2	100 mc	7,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	1 332,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3	TSD02A1	Imprastierea pamantului afanat provenit din teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu grosimea de: 15-20 cm	100 mc	7,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoire;	mc	740,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.5	TRA05A05	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	185,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6	TRA01A80	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	to	256,780		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7	TRA01A17	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu	tona	1 522,920		

	0	autobasculanta pe dist.=170km		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.8	TsD07XG	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compactor static autopropulsat de 10-12 t in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactarea exclusiv udarea fiecarui strat in parte umpluturile executandu-se 100 necoeziv	100 mc	7,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Obiectivul: Asfaltare/Amenajare intersectia Str.Petru Rares - Str.Uzinei cu DN85 pana la DJ282D

Obiectul: Asfaltare drum local NC63408 intersectie Str.Uzinei pana la Dj282D

Devizul: Infrastructura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	I01	Strat de balast - 25cm	mc	451,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	451,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	104,748		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3	TRA01A80	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	to	1 033,935		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	I02	Strat de piatra sparta - 15cm	mc	236,250		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	236,250		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	59,063		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3	TRA01A80	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	to	81,979		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4	TRA01A170	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=170km	tona	486,203		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
Total General fara TVA						
TVA (19%)						
TOTAL GENERAL (Lei)						



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: Asfaltare/Amenajare intersectia Str.Petru Rares - Str.Uzinei cu DN85 pana la DJ282D

Obiectul: Asfaltare drum local NC63408 intersectie Str.Uzinei pana la Dj282D

Devizul: Suprastructura

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	S01	Curatire suprafata	mp	2 520,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;	mp	2 520,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2	TRA05A05	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	12,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	S02	Amorsare suprafata	100 mp	12,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	12,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2	TRA05A05	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1,134		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	S05	Strat de legatura BADPC22.4	to	181,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	181,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1.1	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC22.4	to	182,045		
				Material:		
				Transport:		
3.2	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	182,045		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	S07	Strat de uzura MAS16	mp	1 260,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

4.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	Transport:		
				1 260,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1.1	20018326	Mixtura asfaltica MAS16	to	118,440		
				Material:		
				Transport:		
4.1.2	20018308	Dressing	to	3,780		
				Material:		
				Transport:		
4.2	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	122,220		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Asfaltare/Amenajare intersectia Str.Petru Rares - Str.Uzinei cu DN85 pana la DJ282D

Obiectul: Asfaltare drum local NC63408 intersectie Str.Uzinei pana la Dj282D

Devizul: Acostamente betonate

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	ACB	Acostamente betonate	mp	370,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	IFB09A1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	370,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2	TRA01A80	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	to	25,900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	129,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4	IFA03D1	Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 15 cm.	mp	370,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.1	2100995	Beton de ciment C30/37	mc	55,500		
				Material:		
				Transport:		
1.5	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	88,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.6	IFA08C1	Rostuirea pereului din dale prefabricate de beton, cu mortar bituminos pe adincimea de 4 cm si nisip pe restul adincimii, cu latimea rostului de 1,5 cm ,pentru dale cu grosimea de: 10 cm.	m	37,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Cheltuieli indirecte	%		
Profit	%		

Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.deviz.ro.

Obiectivul: Asfaltare/Amenajare intersectia Str.Petru Rares - Str.Uzinei cu DN85 pana la DJ282D

Obiectul: Asfaltare drum local NC63408 intersectie Str.Uzinei pana la Dj282D

Devizul: Amenajare intersectie DJ282D

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	I01	Strat de balast - 25cm	mc	48,750		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	48,750		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2	TRA05A05	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	11,310		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3	TRA01A80	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	to	111,638		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	I02	Strat de piatra sparta - 15cm	mc	24,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoire;	mc	24,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2	TRA05A05	Transport rutier materiale.semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	6,100		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3	TRA01A80	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	to	8,467		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4	TRA01A170	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=170km	tona	50,215		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	S01	Curatire suprafata	mp	260,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau	mp	260,000		