

		tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1,300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	S02	Amorsare suprafata	100 mp	1,300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1,300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0,117		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5	S05	Strat de legatura BADPC22.4	to	18,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	18,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5.1.1	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC22.4	to	18,856		
				Material:		
				Transport:		
5.2	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	18,856		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6	S07	Strat de uzura MAS16	mp	130,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	130,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6.1.1	20018326	Mixtura asfaltica MAS16	to	12,220		
				Material:		
				Transport:		
6.1.2	20018308	Dressing	to	0,390		
				Material:		
				Transport:		
6.2	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	12,610		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

7	ACb	Acostamente din balast	mp	45,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7.1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	4,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7.2	TRA05A05	Transport rutier materiale, semifabricate cu autovehic. speciale (cisterna, beton, etc) pe dist. de 5	tona	10,440		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7.3	TRA01A80	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	to	103,050		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

Obiectivul: Asfaltare/Amenajare intersectia Str.Petru Rares - Str.Uzinei cu DN85 pana la DJ282D

Obiectul: Asfaltare drum local NC63408 intersectie Str.Uzinei pana la Dj282D

Devizul: Amenajare drumuri laterale

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	I01	Strat de balast - 25cm	mc	41,300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica;	mc	41,300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	9,582		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3	TRA01A80	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	to	94,577		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	I02	Strat de piatra sparta - 15cm	mc	20,700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica executate cu impanare si innoroire;	mc	20,700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	5,175		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3	TRA01A80	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	to	7,183		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4	TRA01A170	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.=170km	tona	42,601		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	S01	Curatire suprafata	mp	220,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1	DB01B1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau	mp	220,000		

		tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din : macadam sau pavaj de piatra, nebitumat, executata cu perie mecanica;		Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
3.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	1,100	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
4	S02	Amorsare suprafata	100 mp	1,100	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
4.1	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vvederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	1,100	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
4.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	0,099	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
5	S05	Strat de legatura BADPC22.4	to	15,900	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
5.1	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	15,900	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
5.1.1	20018325	Mixtura asfaltica tip BADPC22.4	to	15,948	
				Material:	
				Transport:	
5.2	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	15,948	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
6	S07	Strat de uzura MAS16	mp	110,000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
6.1	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 cm cu asternere mecanica	mp	110,000	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	
6.1.1	20018326	Mixtura asfaltica MAS16	to	10,340	
				Material:	
				Transport:	
6.1.2	20018308	Dressing	to	0,330	
				Material:	
				Transport:	
6.2	TRA01A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 30 km.	tona	10,670	
				Material:	
				Manopera:	
				Utilaj:	
				Transport:	

7	ACb	Acostamente din balast	mp	20,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7.1	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7.2	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu autovehic.speciale(cisterna,beton.etc)pe dist.de 5	tona	4,640		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
7.3	TRA01A80	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	to	45,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro)

Obiectivul: Asfaltare/Amenajare intersectia Str.Petru Rares - Str.Uzinei cu DN85 pana la DJ282D

Obiectul: Asfaltare drum local NC63408 intersectie Str.Uzinei pana la Dj282D

Devizul: Hidraulica

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RP	Reparatii podet existent	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	TSC04H1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	0,210		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	37,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	32,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual - rigola dren	mc	2,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.1	2100995	Beton de ciment C30/37	mc	2,822		
				Material:		
				Transport:		
1.5	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	6,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	PD	Podet prefabricat tip P2+CP2, L=8.40ml	buc	1,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	TSC04H1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in autovehicule teren catg 4	100 mc	1,220		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.2	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	220,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	24,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
2.4	PB06B1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan cu pompa - fundatii	mc	13,700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.4.1	2100971	Beton de ciment C20/25	mc	13,810		
				Material:		
				Transport:		
2.5	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	33,200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.6	PI06B1	Montarea elementelor prefabricate din beton armat cu macaraua pe pneuri de 10-14,9 tf	buc	8,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7	PI08A1	Elemente prefabricate confect. in uzina din beton armat	buc	6,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.7.1	6424325	Cadru p2 pentru pod.sos.pref.bet.armat L = 2mpr.nr.dp-80/c	buc	6,042		
				Material:		
				Transport:		
2.8	TRA04A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.50 km.	tona	18,150		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.9	PI08A1	Elemente prefabricate confect. in uzina din beton armat	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.9.1	6424313	Cadru cp2 pentru pod.sos.pref.bet.armat L = 2mpr.nr.dp-80/c	buc	2,014		
				Material:		
				Transport:		
2.10	TRA04A50	Transport rutier materiale semifabricate cu autoremorchere cu remorci treiler sub 20t pe dis.50 km.	tona	10,550		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.11	IZF12XD	Mortar ciment M100-T, pe supr.vert., gros.=2cm	metru patrat	17,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.12	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei, aripi, zid, timpan manual - beton de panta	mc	0,340		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.12.1	2100971	Beton de ciment C20/25	mc	0,343		
				Material:		
				Transport:		
2.13	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	0,830		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.14	PF05A1	Hidroizolatii la lucrari de arta din bitum filerizat aplicata la rece in	mp	49,100		

		doua straturi		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.15	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	14,900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.16	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual - rigola dren	mc	3,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.16.1	2100995	Beton de ciment C30/37	mc	3,629		
				Material:		
				Transport:		
2.17	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	8,700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.18	PE01C1	Zidarie uscata in drenuri la culei si zid. spij. din piatra bruta roca sedimentara	mc	8,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.19	TRA01A45	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 45 km.	tona	17,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.20	PB09B1	Turnare beton armat b150 in fund. Talpi radiere pompa	mc	3,900		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.20.1	2100995	Beton de ciment C30/37	mc	3,931		
				Material:		
				Transport:		
2.21	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	9,500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.22	IFB06B1	Pereu uscat din piatra bruta sau bolovani de rau , in grosime de : 20 cm ;	mp	7,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.22.1	2201335	Piatra bruta sortata r,magmatice pentru drum.anroc,pereuri	kg	2 457,000		
				Material:		
				Transport:		
2.23	DF18XC[1]	Parapete metalic tip H1	metru	36,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3	PT	Podet tubular D600, L=6m	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

3.1	TSC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.71-1.25 mc,cu motor ardere interna si comanda hidraulica,in: pamant cu umiditate naturala,descarcare in depozite teren catg 2	100 mc	0,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.2	TRA01A05 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	108,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.3	IFB09B2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 10 cm din balast	mp	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.4	IFB09C2	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 15 cm din balast	mp	29,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.5	TRA01A80	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	to	8,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.6	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	60,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.7	PB06A1	Turnare beton simp. b100 in elev. culei,aripi,zid,timpan manual	mc	4,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.7.1	2100971	Beton de ciment C20/25	mc	4,435		
				Material:		
				Transport:		
3.8	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist.=30 km	tona	10,800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.9	ACC08C1	Montare tub circ. beton prec. l=5m dn 600	m	12,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.9.1	6418950	Tub beton D = 600 p = 10 L = 5	buc	2,424		
				Material:		
				Transport:		
3.10	TRA03A50	Transport rutier materiale,semifabricate cu autotractor pe pneuri cu remorca pe dist. 50 km	tona	2,700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.11	CZ0301A1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	58,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.12	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații	kg	44,200		

		pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.13	CC01C1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații continue și radiere (plăci), distanțier din mase plastice	kg	102,200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.14	PB12A1	Turnare beton armat b200 în bolti, arce, cadre, grinzi cu sect. plină, podete tubulare manual	mc	6,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.14.1	2100995	Beton de ciment C30/37	mc	6,653		
				Material:		
				Transport:		
3.15	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	16,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.16	PF05A1	Hidroizolații la lucrări de artă din bitum fierizat aplicată la rece în două straturi	mp	27,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.17	ACE08E1	Umplutura în șanț la cond. de alim. cu apă și canalizare cu balast	mc	11,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.18	TRA01A80	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculantă pe dist.= 80 km.	to	20,400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4	SB	Santuri betonate	mp	507,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.1	TSC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0.40-0.70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în : pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. 2	100 mc	5,070		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.2	TRA01A05 P	Transportul rutier al pământului sau molozului cu autobasculantă dist.= 5 km	tona	912,600		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.3	TSE03XB	Finisare manuală taluzuri în teren mijlociu	100 mp	5,070		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.4	IFB09A1	Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatră spartă, având grosimea după compactare de : 5 cm din nisip;	mp	507,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

4.5	TRA01A80	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 80 km.	to	35,490		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.6	PC02A1	Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	177,450		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.7	IFA03C1	Pereu din placi de beton simplu,turnat pe loc in cimpuri separate pina la 2 mp suprafata,impartita prin rosturi de 2,5 cm cu grosimea pereului de: 10 cm.	mp	507,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.7.1	2100995	Beton de ciment C30/37	mc	50,700		
				Material:		
				Transport:		
4.8	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5 mc dist.=30 km	tona	121,680		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4.9	IFA08C1	Rostuirea pereului din dale prefabricate de beton, cu mortar bituminos pe adincimea de 4 cm si nisip pe restul adincimii, cu latimea rostului de 1,5 cm ,pentru dale cu grosimea de: 10 cm.	m	50,700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>					

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

<b>Total General fara TVA</b>	
<b>TVA (19%)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	

Obiectivul: Asfaltare/Amenajare intersectia Str.Petru Rares - Str.Uzinei cu DN85 pana la DJ282D

Obiectul: Asfaltare drum local NC63408 intersectie Str.Uzinei pana la Dj282D

Devizul: Siguranta circulatiei

### Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SC00	Semnalizare pe timpul executiei	buc	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1	DF24A1	Semnalizarea rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei in timpul executarii lucrarilor, cu indicatoare metalice	ps	2,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2	SC01	Indicatoare rutiere	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1	DF18A1	Plantarea stlpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati industrial ;	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.1.1	2100969	Beton de ciment B 250 (C16/20)	mc	0,400		
				Material:		
				Transport:		
2.1.2	6301793	Stalp metalic confectionat industrial	buc	4,000		
				Material:		
				Transport:		
2.2	TRA06A30	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 mc dist.=30 km	tona	0,960		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	4,000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2.3.1	10821	Indicatoare de circulatie	buc	4,000		
				Material:		
				Transport:		
3	SC02	Marcaje longitudinale	km	0,700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3.1	DF16A1	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email cu microbile de sticla;	km	0,700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

<b>Total manopera (ore)</b>	
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Cheltuieli directe</b>						
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					
<b>Total Cheltuieli Directe</b>						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					
<b>Total General fara TVA</b>						
<b>TVA (19%)</b>						
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>						

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro).